

Urządzenia laboratoryjne do badania świeżego betonu

Producent: TESTING



2.0440

Lej- V do badań zapraw i określania względnego czasu opadania R_M , w całości wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 275 x 30 x 320 mm

2.0440.01

Lej ze stali nierdzewnej

2.0441

Lej- V do betonu i określania względnego czasu opadania R_B , w całości wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z EN 12350-9, o wymiarach 515 x 75 x 600 mm

2.044.01

Lej ze stali nierdzewnej



2.0206.01

Stożek Abramsa do określania konsystencji, o wymiarach $\varnothing$ 100/200 x 300 mm, zgodny z EN 12350-2

2.0206.08

Podstawa plastikowa 1000 x 1000 x 5 mm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl

Urządzenia laboratoryjne do badania świeżego betonu

Producent: TESTING



2.0442

Skrzynia Kajima do określania stopnia napełniania betonu, obudowa z pleksiglasu, o wymiarach 500 x 300 x 300 mm.

Lej oraz skrzynia z tworzywa sztucznego, oraz wzorcowe pręty symulujące zbrojenie (5 rzędów po 7 zbrojeń)



2.0443

Skrzynia do badania urabialności betonu. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej z 2 kłatkami do symulacji zbrojenia.

Wymiary:

(Sz x G x W1 x W2) 200 x 280 x 340 x 680 mm

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33

e-mail: poczta@merazet.pl

Urządzenia laboratoryjne do badania świeżego betonu

Producent: TESTING



2.0444.01

J-Ring do oznaczania parametru przepływalności (mierzonego stopniem blokowania), wielkości rozplywu oraz czasu rozplywu betonu przez zbrojenie. Stalowy pierścień ocynkowany Ø 300 mm, 16 prętów o Ø 18mm, Zgodnie z EN 12350-12.

2.0444.05

Identyczny jak 2.0444.01, ale z 12 prętami

2.0444.03

Stożek Ø100/200 x 300 mm

2.0444.04

Podstawa do pierścienia o wymiarach 900 x 900 x 2 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, zgodnie z EN 12350-8



2.0445

Skrzynia L-Box do oznaczania wskaźnika przepływalności betonu samozagęszczalnego, zgodnie z EN 12350-10,

Wymiary:

(S x G x W) 700 x 200 x 600 mm



2.0446

Forma cylindryczna do ustalenia sedymentacji świeżego betonu samozagęszczalnego zgodnie z dyrektywą DAfStb-Directive (Nov. 2003). Forma składa się 3 cylindrów o średnicy Ø 150 x 150 mm wys. oddzielonych przesuwaną płytą oraz z płyty bazowej.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl