

FLUKE®


ZOBACZ. ZAPISZ. UDOSTĘPNIJ.
Wszystko do pracy w terenie.



**Prezentujemy najbardziej
obszerny na świecie system
połączonych narzędzi**

Prezentujemy najbardziej obszerny na świecie system połączonych narzędzi

Aplikacja Fluke Connect™ oraz obsługujące ją przyrządy to najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu z zespołem i przyrządami bez wracania z terenu. Ponad 20 połączonych narzędzi sprawia, że niezawodne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów nigdy nie było łatwiejsze.



Zacznij od razu oszczędzać więcej czasu i zwiększać wydajność.
Dowiedz się więcej na stronie **flukeconnect.com**




Kompatybilne z urządzeniami iPhone 4S i nowszymi działającymi pod systemem iOS 7 lub nowszym, iPad (w ramce iPhone) oraz Galaxy S4, Nexus 5 oraz HTC One działającymi pod systemem Android™ 4.4.x lub nowszym.



UDOSTĘPNIJ Z DOWOLNEGO MIEJSCA.

Pozostań na tej samej stronie, nawet kiedy ty i twój zespół jesteście w różnych miejscach, korzystając z połączenia wideo ShareLive™. Łącz się bezpiecznie i współpracuj z innymi osobami, aby widzieli oni to, co ty widzisz.

Uzyskaj autoryzację bez opuszczania terenu.



OSZCZĘDZAJ CZAS RAPORTOWANIA.

Podejmij lepsze decyzje jeszcze szybciej. Zorganizuj swoje pomiary według zasobów w jednym miejscu dzięki historii EquipmentLog™. Mierz tylko raz i eliminuj pracę papierkową dzięki **pomiarom AutoRecord™**.

Jeśli pomiary są związane z wyposażeniem, to nie ma potrzeby rejestracji w terenie, a następnie przenoszenia danych do komputera biurowego.

Podejmij decyzje szybciej niż dawniej dzięki możliwości przeglądania danych pomiarowych temperatury, danych mechanicznych, elektrycznych i dotyczących drgań z jednego miejsca.



SZYBCIEJ WYKRYWAJ I USUWAJ USTERKI.


Bezwzględnie wyznaczaj trendy i monitoruj problemy za pomocą wykresów TrendIt™, aby z łatwością identyfikować trendy i powstrzymywać problemy w zarodku. Zobaczyć znaczy uwierzyć – rozpoznawaj trendy w czasie i potwierdzaj swoje tezy.



ZABEZPIECZ SWOJE DANE.

Infrastruktura pamięci masowej Fluke Cloud™ to jedno z najbardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk "chmury" dostępnych na dzień dzisiejszy.

Nasz dostawca usług wykorzystuje najnowocześniejszy dozór elektroniczny, wielopoziomowe systemy kontroli dostępu i zapewnia w swoich centrach danych obsługę kadrową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co sprawia, że Fluke Cloud to jedno z najbardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk "chmury" dostępnych na dzień dzisiejszy.



Kto będzie używać Fluke Connect™?

Konserwacja przemysłowa, konserwacja zakładów, zespoły zakładów handlowych i podwykonawcy są szczególnie zainteresowani narzędziami Fluke z aplikacją Fluke Connect™.

KLIENCI:

Techniczna konserwacja zapobiegawcza

ZALETY:

Redukcja kosztów utrzymania i czasów przestoju dzięki dokładnym danym wyposażenia; eliminuje czas poświęcony na podróże między miejscem pracy a biurem oraz na przekazywanie danych pomiarów

ZASTOSOWANIE:

- Kontrole wyposażenia za pomocą kamer termowizyjnych Fluke (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) i mierników (seria 3000 FC)
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (mierniki z serii 3000 FC)

KLIENCI:

Technicy utrzymania

ZALETY:

Pozwala na współpracę różnych poziomów umiejętności i zdalne wyświetlanie pomiarów w szafkach pod napięciem w celu zwiększenia bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE:

- Rozwiązuj ogólne problemy z wyposażeniem
- Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)

KLIENCI:

Technicy bez narzędzi Fluke Connect™


ZALETY:

Zwiększenie wydajności konserwacji elektrycznej i mechanicznej dzięki dostępowi do danych wyposażenia, podręczników i innych przydatnych materiałów ze smartfona w terenie

ZASTOSOWANIE:

- Dostęp do podręczników produktów
- Źródła referencyjne, takie jak uwagi dotyczące zastosowań

Przeczytaj, w jaki sposób niektórzy nasi klienci używają tego nowego systemu narzędzi diagnostycznych.



Stanowisko: Inspektor oprzyrządowania elektrycznego

Branża: Produkcja cementu

Fluke Connect™ pozwala narzędziom diagnostycznym znajdować się w jednym miejscu na raz.

Zarządzam całym oprzyrządowaniem zaangażowanym w kontrolę, monitorowanie i systemami zarządzania masą materiałów i nadzoruję wszystkie instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje w zakładzie produkcyjnym. Aplikacja Fluke Connect™ i odpowiednie narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć możliwości nadzorowania. Możliwość zobaczenia tego, co widzą moi technicy w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona lub tabletu pozwala mi przebywać w dwóch miejscach jednocześnie.



Stanowisko: Konserwator sygnalizacji

Branża: Transport

Narzędzia diagnostyczne Fluke Connect™ usprawniają moją pracę, zwiększając możliwości współpracy oraz bezpieczeństwo.

Monitoruję i konserwuję przełączniki elektryczne na torach kolejowych w celu utrzymania ruchu, zmniejszenia czasu konserwacji okresowej, uproszczenia obsługi i utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki zastosowaniu Fluke Connect™ kontrole kwartalne prawie 30 urządzeń zajmują nam zaledwie dwa tygodnie. Bezpieczeństwo pracy też zostaje zwiększone, ponieważ spędzam dwie trzecie mniej czasu w bezpośredniej bliskości wysokich napięć. Po zainstalowaniu miernika mogę usunąć się z drogi pociągów podczas wykonywania kluczowych pomiarów.



Stanowisko: Inspektor nadzoru technicznego

Branża: Wodociągi

Narzędzia diagnostyczne Fluke Connect™ ułatwiają mi pracę, zapewniając mojemu zespołowi odpowiedzi bez sporządzania notatek.

Mój zespół dokumentuje pomiary w systemie CMMS, który wymaga zapisywania pomiarów w terenie, a następnie wprowadzania ich do systemu. Jest to czasochłonne zajęcie i stwarza okazję do błędów.

W przypadku systemu Fluke Connect™ możemy rejestrować, organizować i przysłać wyniki pomiarów w terenie, bez korzystania z notatnika czy notebooka. Możemy analizować i wykreślać pomiary, aby oceniać i diagnozować problemy. Widzę również pomiary moich techników w czasie rzeczywistym na moim smartfonie i zapewniam im wskazówki.

Zoptymalizuj swoje doświadczenia Fluke Connect™ za pomocą zestawów

Model	Opis	W zestawie:
FLK-3000 FC GM	Bezprzewodowy zestaw do konserwacji ogólnej FC	1 3000 FC DMM, 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC, 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC i 1 moduł napięcia a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-3000 FC HVAC	Bezprzewodowy system HVAC FC	1 3000 FC DMM, moduł zacisku prądowego 1 a3000 FC Wireless AC i 1 moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-3000 FC IND	Bezprzewodowy system przemysłowy FC	1 3000 FC DMM, 3 moduły prądowe a3001 FC iFlex AC, 1 moduł napięcia v3000 FC True-rms AC
FLK-A3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC
FLK-A3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3001	1 3000 FC DMM i 1 moduł prądowy a3001 FC Wireless iFlex AC
FLK-T3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z t3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł temperatury t3000 FC K-type
FLK-V3000 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3000	1 3000 FC DMM i 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC
FLK-V3001 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3001	1 3000 FC DMM i 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC
FLK-V3003 FC KIT	Zestaw bezprzewodowy FC Essential z modułami napięcia AC+DC	1 3000 FC DMM, 1 moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC i 1 moduł napięcia v3001 FC Wireless DC
FLK-Ti400 60HZ/FCA	Zestaw Ti400 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti400, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti400 60HZ/FCB	Zestaw Ti400 IR Cam w 3 a3001 FC iFlex 805 FC Mtr *	Kamera termowizyjna Ti400, 3 moduły napięcia a3001 FC iFlex AC i tester izolacji 805 FC Wireless
FLK-Ti300 60HZ/FCA	Zestaw Ti300 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti300, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti200 60HZ/FCA	Zestaw Ti200 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti200, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
FLK-Ti125 30HZ/FCB	Kamera Ti125 IR w 3 a3001 805 FC Kit*	Kamera termowizyjna Ti125, 3 moduły napięcia a3001 FC iFlex AC i tester izolacji 805 FC Wireless
FLK-Ti105 30HZ/FCA	Zestaw Ti105 IR Cam w DMM a3001 FC iFlex	Kamera termowizyjna Ti105, 3000 FC DMM i 1 moduł prądu a3001 FC iFlex AC
Fluke-789 FC/T3000	Zestaw Fluke Connect ProcessMeter/Temp Measure	1 789 ProcessMeter, 1 złącze ir3000 FC i 1 moduł temperatury 3000 FC K-type
1550C/KIT NA FC	Zestaw testera izolacji 5KV	Tester rezystancji izolacji 1550C i złącze ir3000 FC 1550
1555/KIT NA FC	Zestaw testera izolacji 10KV	Tester rezystancji izolacji 1555 i złącze ir3000 FC 1550

Kup indywidualnie

Model	Opis
FLK-3000 FC	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC
FLK-Ti400	Kamera na podczerwień FLK-Ti400
FLK-Ti300	Kamera na podczerwień FLK-Ti300
FLK-Ti200	Kamera na podczerwień FLK-Ti200
FLK-Ti125	Przemysłowa kamera na podczerwień LK-Ti125
FLK-Ti110	Przemysłowa kamera na podczerwień FLK-Ti110
FLK-Ti105	Przemysłowa kamera na podczerwień LK-Ti105
FLK-Ti100	Kamera na podczerwień do użytku ogólnego FLK-Ti100
FLK-TIR125	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TIR125
FLK-TIR110	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TIR110
FLK-TIR105	Kamera na podczerwień do diagnostyki budowlanej FLK-TIR105
Fluke-805 FC	Wibrometr Fluke Connect*
Fluke 289	Przemysłowy multimetr rejestrujący prawdziwą wartość RMS z opcją TrendCapture
Fluke 287	Multimetr rejestrujący True-RMS z opcją TrendCapture do zastosowań w elektronice
Fluke 789	ProcessMeter™ z rezystorem 250 Ohm HAT
Fluke 1550c	testery rezystancji izolacji
Fluke 1555	testery rezystancji izolacji

Moduły

Model	Opis
FLK-A3000 FC	Bezprzewodowy moduł cęgów prądowych AC Fluke
FLK-A3001 FC	Bezprzewodowy moduł prądu AC iFlex Fluke
FLK-A3002 FC	Bezprzewodowy moduł prądowy AC/DC FC
FLK-T3000 FC	Bezprzewodowy moduł temperatury typu K FC
FLK-V3000 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy AC FC True-rms
FLK-V3001 FC	Bezprzewodowy moduł napięciowy DC FC

Akcesoria

Model	Opis
FLUKE-IR3000FC	Złącze, podczerwień, FC dla mierników 189, 289 i 789
FLUKE-IR3000FC1550	Złącze, 1550 podczerwień, FC dla testerów 1550B, 1550C i 1555
FLK-FC-SD CARD	Karta pamięci SD Fluke Connect Wireless dla kamer podczerwieni TI 1xx
FLK-PC3000 FC	Adapter bezprzewodowy FC Wireless PC dla mierników z serii 3000 FC

*Już wkrótce

Dowiedz się więcej na stronie **flukeconnect.com**
Pobierz aplikację pod adresem



Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Smartfon, bezprzewodowe połączenie z Internetem oraz abonament nie są częścią zestawu. Kompatybilne z systemami Android™ (4.3 i nowsze) oraz iOS (4s i nowsze). Apple i logo Apple stanowią znaki towarowe firmy Apple Inc. zarejestrowane w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.pl

©2014 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
4/2014 Pub_ID: 13152-pol

Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody Fluke Corporation jest zabroniona.